

- Schachtregulierung
- Schneiden & Vergießen
- Nahtkleberverlegung
- Randversiegelung
- Risse- & Fugenverguss
- Asphaltsanierung
- Kommunalbedarf

Stand: 02/2017











2K-Naht®

Wir übernehmen die Verlegung von Nahtkleber beim bahnenweisen Neubau von Asphaltdeckschichten heiß an kalt.

Mit unseren Spezial-Verlegemaschinen für 2K Nahtkleber sind wir in der Lage sowohl kleine als auch große Aufträge schnell und sauber abzuwickeln. Besonders wenn die Verkehrsfreigabe schnell erfolgen muss, ist der Einsatz der 2K-Naht® sehr zu empfehlen.

Anwendungsbereiche

Verklebung von Nähten beim Neubau von Asphaltdeckschichten (heiß an kalt)

Vorteile

- 100% Bitumengehalt
- Lösemittelfrei
- Schwundfrei
- Auftragsmenge It. ZTV Asphalt
- Vom Baustellenverkehr überfahrbar
- Schnelle Verarbeitung (1000 m/h)
- Dichte und dauerhafte Naht

Technische Informationen

Verarbeitung: ab +5°C
Verlegeleistung: ca. 1000 m/h
Überfahrbar: direkt nach dem
Auftragen



Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese erhalten Sie auf Anfrage und unter www.reQplan.de/agb